

Be FAST



JohnBean

B800P

B800P

VOLLAUTOMATISCHE
RADAUSWUCHTMASCHINE

JohnBean

B800P

PROFESSIONELLE GENAUIGKEIT RENTABLE PRODUKTIVITÄT


Die John Bean® B800P ist vollautomatisch, erfordert also keine manuelle Dateneingabe. Auch die Erfassung der Speichenzahl und die Wahl des Auswuchtmodus erfolgen automatisch. Ein übersichtlicher Touchscreen führt den Benutzer durch den gesamten Auswuchtvorgang. Die easyWeight™-Technik nutzt den punktgenauen Laserpointer, um die genaue Stelle zur optimalen Platzierung des Gewichts zu zeigen.

Mithilfe der Hinterspeichenplatzierung können Gewichte hinter nebeneinanderliegenden Speichen der Leichtmetallfelgen angebracht werden, ohne das attraktive Erscheinungsbild des Rades zu stören. Unsere einzigartige Power Clamp™-Spannvorrichtung arbeitet kräfteschonend und spannt das Rad präzise, zuverlässig und unter konstanter Kraftanwendung für genaue und reproduzierbare Messungen, so dass nicht "nachgewuchtet" werden muss.

Sie wollen Genauigkeit und Produktivität? Dann ist die B800P von John Bean genau die richtige Auswuchtmaschine für Sie!




VOLLAUTOMATISCHE RADAUSWUCHTMASCHINE



CUSTOMER NAME:	MACHINE NAME: B800p_JA
RIM DIMENSION: 7.50" x 18.00"	VEHICLE MODEL:
TYPE:	VEHICLE PLATE:
WHEEL:	LOCATION OF WHEEL ON THE CAR:
	FRONT LEFT <input type="checkbox"/> FRONT RIGHT <input type="checkbox"/>
	REAR LEFT <input type="checkbox"/> REAR RIGHT <input type="checkbox"/>

Status: BEFORE Balancing

Dynamic imbalance values:
Static imbalance: wt 2.8 kg rph 2.75 mm



AUTOMATISCHE SPEICHERERFASSUNG

Der Laserscanner erfasst automatisch die Anzahl und Position der Radspeichen. Das System errechnet daraus die Platzierung der Gewichte hinter nebeneinanderliegenden Speichen.

AUSDRUCK

Protokolle können über das lokale Netzwerk ausgedruckt oder als PDF auf einem USB-Stick gespeichert werden.

easyWeight™

Für größere Genauigkeit und Effizienz zeigt der punktgenaue Laserpointer die genaue Stelle zur Platzierung des Gewichts.

AUTOMATISCHE RADDATENERFASSUNG

Es ist keine manuelle Raddateneingabe erforderlich. Die Maschine erfasst automatisch die Radmaße und wählt Auswuchtmodus, Gewichtstyp und Gewichtplatzierung. Das beschleunigt die Auswuchtzeit und verringert das Risiko von Benutzerfehlern.

WHEN GOOD ENOUGH ISN'T ENOUGH, JB.

EINFACHE BEDIENUNG EFFEKTIVE LÖSUNGEN

Be **FAST**

TOUCHSCREEN- BENUTZEROBERFLÄCHE

Schnelle und intuitive Benutzeroberfläche mit großen Ziffern und farbiger Gewichtepositionsanzeige machen die tägliche Arbeit schneller, bedienerfreundlicher und ergonomischer.

FELGENSCHÜSSELBELEUCHTUNG

Helle LED-Beleuchtung erleichtert das Reinigen der Felge und das Anbringen der Gewichte.



Power Clamp™

Die elektromechanische Power Clamp™ spannt das Rad präzise, zuverlässig und unter konstanter Kraftanwendung für genaue und reproduzierbare Messungen.

smartSonar™

Automatische Felgenbreitenerfassung mit Sonarsensoren zum Vermeiden manueller Eingabefehler.

HINTERSPEICHENPLATZIERUNG

Mit diesem Merkmal ist ein genaues Auswuchten durch bedienerfreundliche manuelle Abläufe möglich, um die Gewichte hinter nebeneinanderliegenden Speichen zu verstecken, so dass die Gewichte von außen nicht sichtbar sind.

STOPP-IN-POSITION

Einfach den Touchscreen berühren, um das Rad in die Ausgleichsposition einzudrehen.

QuickBAL™

Optimiert die Anzahl Umdrehungen entsprechend den Raddaten und geringstmöglicher Taktzeit.

JohnBean



B800P

TECHNISCHE DATEN

Max. Raddurchmesser	42" 107cm
Max. Radgewicht	154 lbs. 70 kg
Max Felgenbreite	20" 51cm
Elektroanschluss	230V 50/60Hz
Abmessungen HxBxL	72"x34"x52" 183x87x131cm

STANDARDZUBEHÖR IM LIEFERUMFANG

- 3 Stück Satz Konussatz (42-116mm)
- Gewichtezange
- Klebegewichtentferner
- Spannkonus
- Justiergewicht
- 4 Spannmittelhalter
- Spannhülse Power Clamp™

OPTIONALES ZUBEHÖR

- LKw-Satz - Distanzring und Konus (122-172mm)
- Andrückteller (200mm)
- 9 Stück Satz Konusringe (52,5-122mm)
- Satz FP-Schnellflanschplatten
- Externer Schutztransformator
- Software Client - PC-Software "Netzwerk 2"

HÄNDLERSUCHE



FRANKREICH
+33 134 48 58 78

DEUTSCHLAND
+49 8634 622 0

ITALIEN
+39 0522 733 411

Snap-on® Total Shop Solutions bietet eine breite Palette von Werkstattausrüstungen für Werkstätten, Garagen, Autohäuser und Reifendienste dank der spezifischen Lösungen seines Portfolios an Premiummarken. John Bean ist eine Marke von TSS und engagiert sich für Produktinnovation und -verbesserung. Daher können sich die in diesem Verkaufsblatt aufgeführten Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung ändern. ©2022 Snap-on Incorporated. John Bean ist eine in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern eingetragene Marke von Snap-on Incorporated. Alle Rechte vorbehalten. Alle anderen Marken sind Marken der jeweiligen Inhaber. sswb22183 (EU de) 07/2022

JB
johnbean.com