

# **ASSETTO RUOTE**MOBILE




#### SISTEMA A BORDO VEICOLO

Sfruttando un sistema di comunicazione wireless con connettività Bluetooth, questi pod senza fili sono collegati direttamente agli pneumatici per fornire flessibilità e mobilità ottimali.



#### **BATTERIE RICARICABILI**

Il sistema di segnalazione della batteria avvisa il tecnico quando si deve ricaricare il pod. La maggiore durata della batteria garantisce la possibilità di continuare ad eseguire le procedure di allineamento senza doversi fermare a ricaricare.



#### SISTEMA UNICO

Le unità di ripresa delle ruote posteriori consentono al tecnico di effettuare le regolazioni della punta del piede anteriore senza bloccare la telecamera.



#### **EZ-TOE**

Il nostro software avanzato semplifica la misurazione rapida e precisa dell'angolo di convergenza, consentendo ai tecnici di ruotare il volante per accedere ai punti di regolazione più difficili senza utilizzare un supporto per il



## **V1100**



#### SPECIFICHE TECNICHE

Diametro Ruota	11"-22"   28-56cm
Carreggiata	48"-96"   122-244cm
Passo	79"-180"   201-457cm
Alimentazione	110-240V 50/60Hz

#### **ACCESSORI STANDARD**

- Sensori, Bersagli, Morsetti per Ruote X-Light™
- · Cuneo Bloccaruota (2)
- · Blocca Volante
- Depressore del Pedale del Freno
- Stampante

### **ACCESSORI OPZIONALI**

- Kit Estensione 4"
- Adattatore per Pneumatici a Profilo Ribassato
- Estensione Mozzo Ruote 2"
- Supporto di Allineamento con Ponti Incastonati
- · Kit Fissaggio Console









