

ASSETTO RUOTE A TELECAMERE



PROCEDURE DI ALLINEAMENTO Personalizzabili

Il flusso delle procedure di allineamento può essere modificato facilmente selezionando le fasi necessarie per soddisfare appieno le esigenze della tua officina.



VEICOLI MODIFICATI

Il nostro software di allineamento avanzato assicura un allineamento preciso di veicoli con specifiche OEM modificate, consentendo di cambiare agevolmente il flusso della procedura.



PROCEDURE OEM

Il software fornisce le procedure raccomandate definite dal costruttore e indica le ancore corrette per un allineamento ruote accurato secondo le specifiche OEM.



MOBILITY KIT

Il kit opzionale permette di montare la traversa sul cabinet per un'installazione e un utilizzo flessibili, consentendo di spostare liberamente il sistema all'interno dell'officina e in modo tale che non sia di intralcio, secondo necessità.

V2400



SPECIFICHE TECNICHE

Diametro Pneumatico (AC400)	19"-39" 48-99cm
Diametro Ruota (AC100)	11"-22" 28-56cm
Carreggiata	48"-96" 122-244cm
Passo	79"-180" 201-457cm
Alimentazione	110-240V 50/60Hz

ACCESSORI STANDARD

- Griffe AC400
- · Cuneo Bloccaruota (2)
- · Blocca Volante
- Depressore del Pedale del Freno
- Stampante

ACCESSORI OPZIONALI

- Griffe AC100
- Scanner VIN
- · Kit di Mobilità
- · Kit di Aggancio Rapido
- Kit Estensione 4"
- Estensione Mozzo Ruote 2"











ITALIA +39 0522 733 41



johnbean.com